

General Catalogue

ROTARY BLASTER

New tool profesional corresponding to various usages.



お問い合わせ

製造元

gew **ゴトー電機株式会社**
URL <http://www.gotodenki.co.jp>

〒396-0011 長野県伊那市上の原5340
TEL.0265-72-3871 FAX.0265-73-3197
E-mail gew@gotodenki.co.jp

 GOTO ELECTRONIC WORKS

タフなメカニズム、機能的デザイン、世界80ヵ国で愛される製品です。



Driving Tool

驚きのスピードで剥離できる剥離専用工具です。

■1.1kgの軽いエアークラフ工具と、広範囲に使用できる電動工具の2タイプ。
どちらも安全性と使いやすさを最優先に設計され、ブラシ・ディスクの機能を
余すところなく発揮させる専用工具です。

■軽量で簡単に使用できる!
エアークラフ工具の場合、1.1kgと軽く、使い方も簡単なので女性でも作業できます。
エアークラフプレッシャーがない場合は、電動式をお使いいただけます。

■最大限に効果を発揮できる!
今までにない、縦回転の工具で、遠心力を効果的に利用する事により、ワイヤ
ーブラシやSLディスクの高いポテンシャルを最大限に発揮させる事ができます。

■より安全に!より高速に!
内部の高品質タービン(21,000rpm)を3,500rpmまで落とし、ローギア
で自動車を運転するように、低い回転でハイパワーを実現します。ワイヤ
ーブラシによってより安全に、SLディスクによってより高速に剥離できる設計にな
っています。



エアークラフ MBX-3500S

■無負荷回転数 3,500rpm
■使用空気圧力 0.59 [6] MPa [Kg/cm²]
■無負荷空気消費量 1.1m³/Min
■本体重量 1.1kg
■ホース取り付け口 NPT1/4
■意匠権登録済み



エアークラフ用 吸塵ノズル PDI-035

■接続可能集塵機(株)マキタ製集塵機
[推奨モデル436X(P)]、及び
口径約34mmの筒先の一般集塵機
■意匠権登録済み

装着時



電動式 MRX-2700N

■無負荷回転数 3,200rpm
■定格消費電力 AC100V/500W
■本体重量 1.9kg
■意匠権登録済み



電動式 MRX-4000S

■無負荷回転数 4,000rpm
■定格消費電力 AC100V/600W
■本体重量 1.9kg
■意匠権登録済み



SL Disk

塗装面を傷つけず、ステッカー等を簡単、スピーディーに剥がします。

■粘着シート、両面テープを素早く剥離できる特殊ブレンドゴムディスク。
2種類の幅で、狭い溝から広い範囲まで下地を傷つけずに剥離できます。

■特殊ゴムで高速に剥離できる!
剥離する力を一番に考え、独自の調合をした特殊ゴムだから、この高速剥離
が実現できます!またバニラの香料でゴム特有の匂いがありません。

■摩擦熱がこもりにくい!
歯車形状のディスクが高速で回転すると、遠心力によって谷間の空気が空冷
作用を発揮し、摩擦熱の上昇を抑制します。(特許登録済み)

■バウンド防止でスムーズ作業!
遠心力によってディスクの直径が拡張し、エアークッション的効果がもたらさ
れ、作業面への傷も防止されます。(特許登録済み)

■広い範囲もおまかせ!
従来にあったものよりゴムディスクの幅が広い(先端幅30mm)ので、広い範
囲にお使いいただけて剥離作業のイライラもありません。

◆SLディスク詳細

SLディスクの種類	ディスクの幅	適合アダプター
Yタイプ(1サイズ)	30mm	23mm幅アダプター
Cタイプ(2サイズ)	7mm	11mm幅アダプター
	30mm	23mm幅アダプター



SLディスク Ytype

■独自の歯車形状によって、摩擦熱の発生を抑
制しながら、高速でステッカーなどを剥離する
ゴムディスクです。Yタイプは、自動車ボデ
イやガラス面用です。
■特許、意匠権登録済み



SLディスク Ctype(2size)

■独自の歯車形状によって、摩擦熱の発生を抑
制しながら、高速でステッカーなどを剥離する
ゴムディスクです。Cタイプは、アクリル面用です。
■特許、意匠権登録済み



Wire Brush

高い剥離力を最後まで維持できます。

■強靱なリング状のベルトに植毛されたブラシで高い柔軟性があり、平面部は
もちろんコーナーや凹み部分まで、あらゆる面で効果を発揮します。また毛
先を砥石で再研磨することによって高い剥離力を最後まで維持できます。

■焼き入れ処理で強いブラシ毛!
焼き入れ処理(11mm・23mmのみ43mmは焼き入れ処理なし)をした
ブラシ毛先端は、従来の技術ではできなかった硬度HRC68レベルに達し、
強靱なブラシに仕上がりました。

■作業効率抜群!
「く」の字に曲がり、さらに研磨、焼き入れされた毛先が、高い剥離効果をもた
らします。遠心力とブラシ毛の弾力性により、毛先は1回転する間に2回作業
面を打ちつけるので、一層高い効率を発揮します。

■目詰まりしにくい!
従来型のブラシよりブラシ毛が広い間隔で植毛されているので、粘着性がある
分厚いコーキング材も目詰まりしにくい構造です。

■安全性が高い!
ブラシ毛が「U」の字に曲げられて、強靱なベルトの裏側から植毛された構造
のため、作業の応力が集中する部分がなく、折れにくく安全性の高いブラシです。



ストレートブラシ

■ブラシ幅11/23/43mm 3サイズ
■線径 0.5mm
■先端部焼入れ済み(43mmは焼入れ処理なし)
■最もポピュラーなストレート形状のブラシです。



プラスターブラシ

■ブラシ幅11/23/43mm 3サイズ
■線径 0.5mm
■先端部焼入れ済み
■ブラシ毛先端を「く」の字に曲げ、さらに研磨して「刃」を付けたブラシで、
サンドブラスト効果を有します。ストレートブラシより高い剥離力があります。



マリンプラスターブラシ

■ブラシ幅11/23mm 2サイズ
■線径 0.7mm
■先端部焼入れ済み
■線径0.7mmのブラシ毛先端を「く」の字に曲げさらに研磨して「刃」を付けた
ブラシで、最も強力な剥離効果を発揮するブラシです。強いサンドブラスト
効果を有します。



ステンレスストレートブラシ

■ブラシ幅11/23/43mm 3サイズ
■線径 0.5mm
■ステンレス製のストレートブラシで、他に比べてブラッシングがマイルドです。
錆を落とす用途に使用できます。



0.3mmステンレスストレートブラシ

■ブラシ幅23mm 1サイズ
■線径 0.3mm
■細い線径のブラシ毛で、ブラッシングがもっとも
マイルドなストレート形状のブラシです。



マリンブラシ

■ブラシ幅43mm 1サイズ
■線径 0.7mm
■ストレート太線を使用したブラシで、より強い
殴打力によって効果を発揮するブラシです。



ナイロンブラシ#600

■ブラシ幅20mm 1サイズ
■線径 0.5mm
■研磨剤を練りこんだナイロンをブラシ毛にした
ストレートブラシです。#500～#600相当の
ブラッシング効果があります。



ナイロンブラシ#800

■ブラシ幅20mm 1サイズ
■線径 0.5mm
■より微粒子の研磨剤を練りこんだナイロンを
ブラシ毛にしたストレート形状のブラシです。
#800～#1000相当のブラッシング効果が
あります。

剥離作業のわずらわしさから開放。

様々なアクセサリで、自動車業界、サイン業界、シルクスクリーン業界、建築塗装業界で使われるなど多岐にわたり、多くのプロフェッショナルから支持を受けています。

自動車修理関係

Car repair

バーナーで焼いたり、へらをつかって手でこそぎ取っていた「危険で面倒な作業」や、ドライヤーで温めたり、薬剤を使ったりした「手間も時間もかかる作業」が…軽量の工具1つと充実したアクセサリで、アンダーコートからボディーに貼ったステッカーまで素早く剥離することができます。

■凹凸部の塗装剥がし



▲ストレートブラシ

■ウィンドウガラスのシーラント剥離



▲ブラスターブラシ

■アンダーコート（デトナ）剥離



▲マリンブラスターブラシ

■新品パネルの足付け



▲ナイロンブラシ

■ボディーからのステッカーや両面テープ剥離



▲SLディスクYタイプ

■サイドパイザーの両面テープ剥離



▲SLディスクCタイプ

■その他活用事例

◆用途事例	◆使用アクセサリ
サビ取り	ストレートブラシ
チッピングコート剥離	ブラスターブラシ
厚い塗装剥離	ブラスターブラシ
メルシート（フロアインシュレーター）剥離	マリンブラスターブラシ
厚いシーラー剥離	マリンブラスターブラシ
ステンレスやアルミ材からの塗装剥離	ステンレスストレートブラシ
エンジンのメンテナンス	ステンレスストレートブラシ
プラスチックに貼付されたスポンジ剥離	0.3mmステンレスストレートブラシ
真鍮製品の磨き	ナイロンブラシ#800
アルミホイールの腐食磨き	ナイロンブラシ#600

サイン・看板関係及び、シルクスクリーン印刷関係 Signboard, Silkscreen print

◆サイン・看板関係

レンタルが終了した車の社名やロゴの張り替え、季節やイベントで変わるショーウィンドウの装飾など。自動車ボディーやアクリル板に貼った文字シートも下地を傷めず素早く剥離します。

◆シルクスクリーン印刷関係

繰り返し使われるスクリーンアルミフレームも「削る」のではなく「細かく叩く」ことによって、最低限の損耗できれいに再生します。またブラシを替えることにより、お好みの粗さに上げることが出来ます。

■自動車ボディの文字シート剥離



▲SLディスクYタイプ

■アクリル板の文字シート剥離



▲SLディスクCタイプ

■その他活用事例

◆用途事例	◆使用アクセサリ
アルミバンに貼ったステッカー剥離	SLディスクYタイプ
ガラスに貼ったステッカー剥離	SLディスクYタイプ
自然乾燥の塗装面に貼ったステッカー剥離	SLディスクCタイプ
スクリーン印刷用 アルミフレームの接着剤の除去	ストレートブラシ

建築塗装関係、その他

Architectural painting and others

大型のケレン設備では届かない、狭い場所や起伏面、手摺りの丸パイプ等に素晴らしい効果を発揮します。

■鋼鋼板のケレン



▲ブラスターブラシ

■丸パイプなどのケレン



▲ブラスターブラシ

■建築機械のメンテナンス



▲ストレートブラシ

■その他活用事例

◆用途事例	◆使用アクセサリ
船のサビ取り	ストレートブラシorブラスターブラシ
電車の窓枠のコーキングはがし	ブラスターブラシ

ロータリーブラスターセット Rotary blaster set

エア式セット MBX set



MBX-80S MBXフルセット	
エアー工具本体	1台
付属品(アダプターセット、砥石、工具箱)	1式
11mmストレートブラシ	2個
23mmマリンプラスターブラシ	2個
11mmCタイプ SLディスク(先端幅7mm)	2個
23mmYタイプ SLディスク(先端幅30mm)	2個



MBX-60S ブラシセット	
エアー工具本体	1台
付属品(アダプターセット、砥石、工具箱)	1式
11mmストレートブラシ	2個
23mmプラスターブラシ	2個
23mmマリンプラスターブラシ	2個



SLX-40S SLディスクセット	
エアー工具本体	1台
付属品(アダプターセット、工具箱)	1式
11mmCタイプ SLディスク(先端幅7mm)	2個
23mmYタイプ SLディスク(先端幅30mm)	2個

MBX-50S ブラシセット	
エアー工具本体	1台
付属品(23mmアダプター、工具箱)	1式
23mmストレートブラシ	1個
23mmプラスターブラシ	2個
23mmマリンプラスターブラシ	2個

※ご希望により、上記3種類のブラシの中から、計5個ご自由にお選び頂くこともできます。



SLX-30S SLディスクセット	
エアー工具本体	1台
付属品(アダプターセット、工具箱)	1式
23mmYタイプ SLディスク(先端幅30mm)	3個

電動式セット MRX set



MRX-23N 23mm幅ブラシセット	
電動工具本体(3,200rpm)	1台
付属品(23mmアダプターセット、砥石、工具箱)	1式
23mmストレートブラシ	2個
23mmプラスターブラシ	2個
23mmマリンプラスターブラシ	2個



MRX-43S 43mm幅ブラシセット	
電動工具本体(4,000rpm)	1台
付属品(43mmアダプターセット、砥石、工具箱)	1式
43mmストレートブラシ	2個
43mmプラスターブラシ	3個



SRX-30N SLディスクセット	
電動工具本体(3,200rpm)	1台
付属品(23mmアダプターセット、工具箱)	1式
23mmYタイプ SLディスク(先端幅30mm)	3個

その他製品



MG-150 電動工具用 スピードコントローラー	
一般電動工具用のスピード可変装置です。低速時に負荷がかかっても電子制御により回転力を維持します。(専用カタログが別にあります。)	

個別製品コード一覧 Product code list

製品コード	製品名	ブラシ幅	入り数	製品コード	製品名	アダプターサイズ	入り数	備 考
M11-05G	ストレートブラシ	11mm	5	S11-02C	Cタイプ SLディスク	11mm(先端幅:7mm)	2	
MX-05G		23mm	5	SX-02C		23mm(先端幅:30mm)	2	
MX-10G		23mm	10	SX-02Y	Yタイプ SLディスク	23mm(先端幅:30mm)	2	
M43-05G	プラスターブラシ	43mm	5	SX-08Y		23mm(先端幅:30mm)	8	
M11-05B		11mm	5	SX-64Y		23mm(先端幅:30mm)	64	
MX-05B		23mm	5					
MX-10B		23mm	10	RA-111	11mm幅アダプター		1	全ての11mm幅ブラシ及び先端幅 7mmSLディスク用
M43-05B		43mm	5	RA-101	23mm幅アダプター		1	全ての23mm幅ブラシ及び先端幅30mmSLディスク用
M11-05K	マリンプラスターブラシ	11mm	5	RA-131	43mm幅アダプター		1	全ての43mm幅ブラシ
MX-05K		23mm	5	RA-121N	ナイロンブラシ用アダプター		1	全てのナイロンブラシ用
MX-10K		23mm	10	MBX-3500S	エアースターター工具本体		1	23mmアダプター付
M43-05M	マリンブラシ	43mm	5	MRX-2700N	電動式駆動工具本体3200rpm		1	23mmアダプター付
MX-03J		0.3mmステンレスストレートブラシ	3	MRX-4000S	電動式駆動工具本体4000rpm		1	43mmアダプター付
M11-03S	ステンレスストレートブラシ	11mm	3	MG-150	電動工具用スピードコントローラー		1	
MX-03S		23mm	3		砥 石		1	ブラシ再研磨用
M43-03S		43mm	3	D-200	エアースターターレギュレーター		1	
NL-600B	ナイロンブラシ(#600相当)	20mm	1	PDI-03S	エアースターター吸塵ノズル		1	
NL-800G	ナイロンブラシ(#800相当)	20mm	1					